

Прайс. Интернет-магазин Бронятор — bronyator.ru

Прайс от компании Бронятор за 2025-04-17 13:35

Антикоррозийная защита

Бронятор Антикор - защитное эпоксидно-полиуретановое покрытие 6:1, тёмно-коричневый, 1кг/комплект

1 350,00 RUB



Двухкомпонентное высокоэластичное защитное антикоррозийное эпоксидно-полиуретановое покрытие на органических растворителях с противокоррозионным комплексом добавок для черного металла, обеспечивающее высокие изоляционные свойства при эксплуатации в условиях промышленных зон всех климатических областей и надежную противокоррозионную защиту и адгезионную прочность в течение всего срока эксплуатации.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Антикор - защитное эпоксидно-полиуретановое покрытие 6:1, тёмно-коричневый, 4кг/комплект

5 040,00 RUB



Двухкомпонентное высокоэластичное защитное антикоррозийное эпоксидно-полиуретановое покрытие на органических растворителях с противокоррозионным комплексом добавок для черного металла, обеспечивающее высокие изоляционные свойства при эксплуатации в условиях промышленных зон всех климатических областей и надежную противокоррозионную защиту и адгезионную прочность в течение всего срока эксплуатации.

Производитель: ООО «Бронятор»

Лак защитный полиуретановый

Бронятор - ультра стойкий защитный полиуретановый лак для оптики 3:1, 0,3кг/комплект

1 170,00 RUB



"Бронятор - защитный полиуретановый лак для оптики".
Применяется для окраски любой пластиковой оптики.

Производитель: ООО «Бронятор»



**Бронятор - полиуретановый защитный лак
глянцевый 2:1, 1кг/комплект, 3 компонента**

2 250,00 RUB

"Бронятор - защитный лак" на акриловой смоле. Применяется для окраски любых ранее окрашенных поверхностей или при комплексной окраске ультра стойким защитным покрытием Бронятор.

Производитель: ООО «Бронятор»



**Бронятор - полиуретановый защитный лак
глянцевый металлик 3:1, 2К ПУ, 1кг/комплект**

2 610,00 RUB

"Бронятор - защитный лак" на акриловой смоле. Применяется для окраски любых ранее окрашенных поверхностей или при комплексной окраске ультра стойким защитным покрытием Бронятор.

Производитель: ООО «Бронятор»



**Бронятор - полиуретановый защитный лак
матовый 4:1, 2К ПУ, 1кг/комплект**

1 980,00 RUB

"Бронятор - защитный лак" на акриловой смоле. Применяется для окраски любых ранее окрашенных поверхностей или при комплексной окраске ультра стойким защитным покрытием Бронятор.

Производитель: ООО «Бронятор»

Ультра стойкие защитные покрытия



**Бронятор 1.3 - ультра стойкое защитное
покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцевое,
колеруемое**

1 710,00 RUB

Бронятор 1.3 — ультра стойкое защитное покрытие отличается от стандартного полуглянцевым оттенком, меньшим расходом, возможность нанесения краскопультom дюзой 1.3мм.

Производитель: ООО «Бронятор»



**Бронятор 1.3 - ультра стойкое защитное
покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцевое,
черное**

1 710,00 RUB

Бронятор 1.3 — ультра стойкое защитное покрытие отличается от стандартного полуглянцевым оттенком, меньшим расходом, возможность нанесения краскопультom дюзой 1.3мм.

Производитель: ООО «Бронятор»



**Бронятор 1.3 - ультра стойкое защитное
покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое,
колеруемое**

1 710,00 RUB

Бронятор 1.3 — ультра стойкое защитное покрытие отличается от стандартного полуглянцевым оттенком, меньшим расходом, возможность нанесения краскопультom дюзой 1.3мм.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор 1.3 - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое, черное

1 710,00 RUB

Бронятор 1.3 — ультра стойкое защитное покрытие отличается от стандартного полуглянцевым оттенком, меньшим расходом, возможность нанесения краскопультom дюзой 1.3мм.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Хард - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое, колеруемое, в евробаллоне

1 800,00 RUB



БРОНЯТОР Хард — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Хард - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое, чёрное, в евробаллоне

1 800,00 RUB



БРОНЯТОР Хард — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Металлик - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцев (Серебристый металлик)

2 250,00 RUB



БРОНЯТОР МЕТАЛЛИК — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится покрытие краскопультom от 1,8мм до 2,0мм. Обладает эффектом металлик серебристого или золотистого оттенка, полуглянцевом тоне и фактически отсутствующей шагрени. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Металлик - ультра стойкое защитное полиуретановое покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцев (Золотистый металлик)

2 500,00 RUB



БРОНЯТОР МЕТАЛЛИК — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится покрытие краскопультom от 1,8мм до 2,0мм. Обладает эффектом металлик серебристого или золотистого оттенка, полуглянцевом тоне и фактически отсутствующей шагрени. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Супер - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект 3 компонента, глянцевое, черное

1 890,00 RUB



Бронятор Супер - ультра стойкое защитное полиуретановое покрытие, обладает характеристиками стандартного защитного покрытия Бронятор. Отличается глянцевым оттенком, нанесением краскопультom с дюзой 1,3-1,8 мм. После окраски, образуется гладкая, глянцевая поверхность, практически без шагрени.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор Супер - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект 3 компонента, глянцевое, колеруемое

1 890,00 RUB

Бронятор Супер - ультра стойкое защитное полиуретановое покрытие, обладает характеристиками стандартного защитного покрытия Бронятор. Отличается глянцевым оттенком, нанесением краскопультом с дюзой 1,3-1,8 мм. После окраски, образуется гладкая, глянцевая поверхность, практически без шагрени.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное полиуретановое покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцевое, черное, в евробаллоне

1 755,00 RUB

БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное полиуретановое покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, полуглянцевое, колеруемое, в евробаллоне

1 755,00 RUB

БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое, колеруемое, в евробаллоне

1 755,00 RUB

БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 1кг/комплект, матовое, чёрное, в евробаллоне

1 755,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, состоящее из 95% полиуретана и 5% добавок, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 4кг/комплект, черное, полуглянцев

6 660,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится антигравийным пистолетом или краскопультот от 2,5 мм. Поставляется в обычной банке или евробаллоне. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 4кг/комплект, полуглянцевое, колеруемое

6 660,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится антигравийным пистолетом или краскопультот от 2,5 мм. Поставляется в обычной банке или евробаллоне. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 4кг/комплект, черное, матовое

6 660,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится антигравийным пистолетом или краскопультом от 2,5 мм. Поставляется в обычной банке или евробаллоне. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 4кг/комплект, колеруемое, матовое

6 660,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Наносится антигравийным пистолетом или краскопультом от 2,5 мм. Поставляется в обычной банке или евробаллоне. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ, 12кг/комплект, колеруемое

18 360,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор Стандарт - ультра стойкое защитное покрытие 3:1 ПУ 12кг комплект матовое черное

18 360,00 RUB



БРОНЯТОР — ультра стойкое защитное покрытие, состоящее из двух компонентов: полимерной акриловой основы и отвердителя, которые смешиваются перед нанесением. В результате полимеризации состава образуется эластичное полиуретановое покрытие, защищающее обрабатываемую поверхность от внешних воздействий. Формула состава разработана в России, большинство его ингредиентов также отечественного производства. При этом по эксплуатационным свойствам БРОНЯТОР не уступает зарубежным аналогам, а его стоимость существенно ниже.

Производитель: ООО «Бронятор»

Грунты

Бронятор - антикоррозийный полиуретановый грунт по металлу, соотношение 12:1

1 215,00 RUB



Применяется для окраски металлических поверхностей. Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием", в качестве заколерованного в цвет финишного покрытия. За счет этого "Бронятор - ультра стойкое защитное покрытие" расходуется в меньшем количестве.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор - антикоррозийный высококонцентрированный эпоксидно-полиуретановый грунт 10:1 ПУ, 1кг/комплект, колеруемый

1 215,00 RUB



Применяется для окраски металлических поверхностей. Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием" в качестве заколерованного в цвет финишного покрытия. За счет этого "Бронятор - ультра стойкое защитное покрытие" расходуется в меньшем количестве.

Производитель: ООО «Бронятор»

**Бронятор - антикоррозийный
высококонцентрированный эпоксидно-
полиуретановый грунт 10:1 ПУ, 1кг/комплект,
черный**

1 215,00 RUB



Применяется для окраски металлических поверхностей. Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием" в качестве заколерованного в цвет финишного покрытия. За счет этого "Бронятор - ультра стойкое защитное покрытие" расходуется в меньшем количестве.

Производитель: ООО «Бронятор»

Бронятор - полиуретановая грунт эмаль по бетону 6:1 ПУ, 1кг/комплект, колеруемая

1 215,00 RUB



Применяется для окраски бетонных, кирпичных, каменных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием". Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей.

Производитель: ООО «Бронятор»

**Бронятор - полиуретановая грунт эмаль по
дереву 6:1 ПУ, 1кг/комплект, черная**

1 350,00 RUB



Применяется для окраски деревянных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием". Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных деревянных поверхностей.

Производитель: ООО «Бронятор»

**Бронятор - полиуретановая грунт эмаль по
дереву 6:1 ПУ, 1кг/комплект, колеруемая**

1 215,00 RUB



Применяется для окраски деревянных поверхностей. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием". Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных деревянных поверхностей.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор - полиуретановая грунт эмаль по пластику и цветным металлам 12:1 ПУ, 1кг/комплект, черная

1 350,00 RUB

Применяется для окраски пластиковых поверхностей и изделий из цветных металлов. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием. Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор - полиуретановая грунт эмаль по пластику и цветным металлам 12:1 ПУ, 1кг/комплект, колеруемая

1 215,00 RUB

Применяется для окраски пластиковых поверхностей и изделий из цветных металлов. Также используется для комплексной покраски с "БРОНЯТОР - ультра стойким защитным покрытием. Обладает высокой степенью адгезии и защитными свойствами. Подходит для ранее окрашенных, так и не окрашенных поверхностей.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор - кислотный грунт по ржавчине и оцинковке 5:1, 1кг/комплект, серый, матовый

1 215,00 RUB

Применяется для обработки металлических поверхностей, подверженных сильной коррозии, а также поверхностей, покрытых цинком. Состоит из раствора ортофосфорной кислоты и модифицирующих противокоррозионных добавок.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор - ингибирующая пропитка для черного металла 1:1, 1 литр/комплект, прозрачная

1 215,00 RUB

Двухкомпонентный пропитывающий состав глубокого проникновения на органических растворителях для черного металла, обеспечивающий химическое ингибирование и пассивацию пораженного коррозией металла. Обладает высокой проникающей и вытесняющей способностью.

Производитель: ООО «Бронятор»



Бронятор Цинк - грунт по металлу цинконаполненный 18:1

1 215,00 RUB

Грунт применяется для защиты неокрашенного металла, за счет содержания цинка имеет высокую степень антикоррозийной стойкости и укрываемости. Может использоваться для комплексной защиты поверхности с ультра стойким защитным покрытием Бронятор.

Производитель: ООО «Бронятор»

Колеровочная паста



Высококонцентрированная колеровочная акриловая паста (любой цвет) 1шт 50гр на 1кг любого колеруемого материала *

Производитель: ООО «Бронятор»

270,00 RUB

Разбавитель



Бронятор-разбавитель супер/лак

Разбавитель для защитного покрытия БРОНЯТОР.

Производитель: ООО «Бронятор»

270,00 RUB



Бронятор-разбавитель супер/лак

Разбавитель для защитного покрытия БРОНЯТОР.

Производитель: ООО «Бронятор»

540,00 RUB

Сопутствующие товары



Бронятор-разбавитель

Разбавитель для защитного покрытия БРОНЯТОР.

Производитель: ООО «Бронятор»

450,00 RUB



Антигравийный пистолет - для нанесения ультра стойкого защитного покрытия БРОНЯТОР

Антигравийный пистолет

1 800,00 RUB



Бронятор - обезжириватель, 1 литр

Бронятор - обезжириватель

Производитель: ООО «Бронятор»

450,00 RUB

4 050,00 RUB



Антигравийный пистолет с регулируемым соплом

Антигравийный пистолет с регулируемым соплом



Евробаллон пластиковый, 1 литр

72,00 RUB

Бутылка пластиковая с крышкой для защитного покрытия БРОНЯТОР. Евробаллон пластиковый используется для упаковки, транспортировки защитного покрытия Бронятор. Подходит для антигравийного пистолета. Объем: 1 л. Цвет баллона белый. Практичен и удобен в применении.
